

Doppelend-Profiler PAKUE F

Sonder-Ausführung für Ungarisch Fischgrät (Französisch Fischgrät)

Spezial-Ausführung auf Basis des Präzisions-Doppel-Profilers PAKUE F mit rollen-geführten Transportketten **zusätzlich** für Ungarisch Fischgrät (Französisch Fischgrät, Stirnwinkel kleiner 90°), für massives Stabparkett oder Mehrschicht-Fertigparkett.

Frei einstellbarer Stirnwinkel (30° bis 60° oder exakt 90°) durch separate **Servoantriebe** der Transportketten (Winkelfehler < 0,03 mm).

Alle Arbeitswellen mit hochgenauen Spindelmotoren und Hydrospannung.



Als **Doppelend-Profiler** mit 3 bis 4 Aggregaten je Seite zum exakt recht-winkeligen Abkürzen und stirnseitigen Profilieren mit Nut & Feder sowie ev. zusätzlicher Stirnfase.

Leistung (90° rechtwinkelig):

Länge 200 - 1.200 mm; max. 150 Stk./min. Breite 40 - 300 mm, Stärke 8 - 30 mm (optional Länge bis 4.500 mm)

Länge 300 - 900 mm, max. 80 Stk. /min.; Breite 40 - 140 mm, Stärke 8 - 30 mm

Komfortable Bedienung über SPS Touch Panel, inkl. Berechnung der Rohlänge, automatische Werkzeugkompensation und Kalibriereinrichtung, mit verlängerten Kettenbahnen und integriertem Abfallband für die Abschnitte (speziell für Ungarisch Fischgrat).



Mit "Normal-Magazin" für Stabparkett und Massiv-Dielen sowie zusätzlich mit Spezial-Magazinen für "Ungarisch Fischgrät" (rechte und linke Stäbe).

